



Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LE42D5520, veja como fazer :

## ATENÇÃO:

#### **VEJA O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DE INSTALAR**

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR, baixe <u>clicando aqui</u> instalado no computador.
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio ( sem arquivos armazenados ) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 2G.



- 1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <a href="http://www.aoc.com.br/AtualizacaoSistema.aspx">http://www.aoc.com.br/AtualizacaoSistema.aspx</a>. Na página exclusiva de atualização dos televisores AOC, você encontra disponíveis para serem baixados os arquivos necessários para a atualização do seu televisor AOC.
- 2. Baixe o arquivo compactado (em torno de 89Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou crie um novo diretório (por exemplo "Software LE42D5520");
- 3. Abra a pasta onde foi salvo o arquivo e descompacte-o para o diretório de sua preferência;



4. Após a extração, abra a pasta que foi criada;



**5.** Copie a pasta "mtd\_images", os arquivos "update\_demo.tgz" e "safe-kenel.img1" para o diretório raiz de um pen drive (os 03 arquivos têm em torno de 95 Mb);








**6.** Com o controle remoto em mãos , pressione sequencialmente as teclas: MENU ", "1 ", "9 ", "9 ", "9 " e depois a tecla (Back).

Dessa forma você estará acessando o menu de serviço do seu televisor.

Atenção: antes de seguir para o próximo passo, esteja ciente de que, alterando-se qualquer outro parâmetro além do solicitado, você pode comprometer o funcionamento do televisor, portanto não mude outras opções do menu;





- 7. Na tela de serviço, via o controle remoto, selecione a opção "enable USB update", que originalmente vem como "off", alterando-a para "on".
- 8. Após a função ser habilitada, a mensagem "USB ON" aparecerá no canto superior direito do televisor;
- 9. Selecione "exit" e depois "OK";
- 10. Desligue o televisor através do controle remoto;



- 11. Desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.
- 12. Insira o pen drive em uma das portas USB, reconecte o cabo de alimentação à tomada, verifique se o televisor está em stand by (led vermelho acesso) e pressione a tecla power do controle remoto para inciar o processo de atualização.

Caso o televisor esteja inicializando no modo normal, com o logo AOC aparecendo, realize todo o procedimento novamente, utilizando outro modelo de pen drive, pois provavelmente a TV não esteja conseguindo ler os arquivos corretamente ou conforme o procedimento do item 7, a opção " enable USB update " não está ativada.

13. No inicio do processo de atualização, a tela permanecerá apagada e o led azul localizado no frontal do televisor ficará piscando.



**14.** Ao término do processo, aparecerá a mensagem "**Update successfully!!**" na tela informando que a atualização foi concluída (veja a seguir) :



15. Nesse momento, desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

Atenção, não desligue a TV pelo controle remoto.

Retire o pen drive e reconecte o cabo de alimentação à tomada.

O televisor ligará automaticamente;






**16.** Com o controle remoto em mãos , pressione sequencialmente as teclas: MENU ", "1 ", "9 ", "9 ", "9 " e depois a tecla (Back).

Dessa forma você estará acessando o menu de serviço do seu televisor.

Atenção: antes de seguir para o próximo passo, esteja ciente de que, alterando-se qualquer outro parâmetro além do solicitado, você pode comprometer o funcionamento do televisor, portanto não mude outras opções do menu;



17. Na tela de serviço, via controle remoto, selecione a opção "FACTORY RESET" e pressione a tecla Ok do controle remoto.







- 18. Aguarde o televisor desligar sozinho e desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.
- 19. Aguarde 5 segundos e reconecte o cabo de alimentação à tomada.
- 20. Ligue o aparelho através da tecla Power do controle remoto e efetue os testes funcionais de seu televisor.

